

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Ταχ. Δ/ση : Πολυτεχνείου 50  
63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία

Τηλέφωνο : 23713- 50738

FAX : 23710 22266

e-mail : [oikonomiko@poligiros.gr](mailto:oikonomiko@poligiros.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πολύγυρος 7/5/2012

Αριθ. Πρωτ.: Φ 4γ /9561

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****Από το πρακτικό 5/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του  
Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα εβδόμη (7<sup>η</sup>) Μαΐου 2012 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Πολυγύρου ύστερα από την υπ' αριθ. 9288/3-5-2012 πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:** 1. Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Δήμητσας Δημήτριος 3. Κοντογιώργης Δημήτριος, 4. Πλιάκος Αστέριος, 5. Θωμάς Καπλάνης, 6. τακτικά μέλη της Ο.Ε

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Μπογδάνος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Ο.Ε, 2. Μαρία Σαράντη τακτικά μέλη Ο.Ε.

**Αριθμός θέματος: 35**                      «Ανάθεση γεωλογικής μελέτης για την κατασκευή εξωτερικού δικτύου αγωγού ύδρευσης από νέα υδρευτική γεώτρηση στη

**Αριθμός Απόφασης: 98**                θέση “ΚΑΠΡΙΝΙΚΙΑ” της Δ.Κ. Ορμύλιας έως την υφιστάμενη δεξαμενή Ορμύλιας, συνολικού μήκους ~ 1.250 Μ»

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της πλειοψηφίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 35<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε, περί «Ανάθεση γεωλογικής μελέτης για την κατασκευή εξωτερικού δικτύου αγωγού ύδρευσης από νέα υδρευτική γεώτρηση στη θέση “ΚΑΠΡΙΝΙΚΙΑ” της Δ.Κ. Ορμύλιας έως την υφιστάμενη δεξαμενή Ορμύλιας, συνολικού μήκους ~ 1.250 Μ», ανέφερε ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση για απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης μελέτης, σε ιδιώτες μελετητές κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 3316/2005 σύμφωνα με την 312/2005 γνωμοδότηση του Α' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Η Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών & Περ/ντος, Τμήμα Τεχνικών έργων με το υπ' αριθ. 9561/07-05-2012 έγγραφό της, δηλώνει αδυναμία εκπόνησης της «Ανάθεση γεωλογικής μελέτης για την κατασκευή εξωτερικού δικτύου αγωγού ύδρευσης από νέα υδρευτική γεώτρηση στη θέση “ΚΑΠΡΙΝΙΚΙΑ” της Δ.Κ. Ορμύλιας έως την υφιστάμενη δεξαμενή Ορμύλιας, συνολικού μήκους ~ 1.250 Μ» λόγω φόρτου εργασίας & έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού.

Σύμφωνα με την 312/05 γνωμοδότηση του Α' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ο Δήμος Πολυγύρου μπορεί να αναθέσει απευθείας κατά παρέκκλιση του Ν. 3316/05 την εκπόνηση μελετών σε ιδιώτες μελετητές εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% του ανωτάτου ορίου αμοιβής πτυχίου Α' Τάξης. Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης δεν υπερβαίνει το ποσοστό του 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α' τάξης και είναι: Κατηγορία 20, με προεκτιμώμενη αμοιβή 2.801,32 €χωρίς Φ.Π.Α. 23%.

Προτείνω η ανάθεση να γίνει στην μελετητή Πιπιλάκη Χρυσή, Γεωλόγος, ο οποίος είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 20, Α.Μ. 15598.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. , & το υπ' αριθ. 9561/07-05-2012 της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών & Περ/ντος, Τμήμα Τεχνικών Έργων.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση σύνταξης «Ανάθεση γεωλογικής μελέτης για την κατασκευή εξωτερικού δικτύου αγωγού ύδρευσης από νέα υδρευτική γεώτρηση στη θέση "ΚΑΠΡΙΝΙΚΙΑ" της Δ.Κ. Ορμύλιας έως την υφιστάμενη δεξαμενή Ορμύλιας, συνολικού μήκους ~ 1.250 Μ»

Β. Αναθέτει απευθείας στην μελετητή Πιπιλάκη Χρυσή, Γεωλόγος, κάτοχος μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 20, Α.Μ. 15598, την «Ανάθεση γεωλογικής μελέτης για την κατασκευή εξωτερικού δικτύου αγωγού ύδρευσης από νέα υδρευτική γεώτρηση στη θέση "ΚΑΠΡΙΝΙΚΙΑ" της Δ.Κ. Ορμύλιας έως την υφιστάμενη δεξαμενή Ορμύλιας, συνολικού μήκους ~ 1.250 Μ» με προεκτιμώμενη αμοιβή 2.801,32 €χωρίς Φ.Π.Α.

Γ. Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση 3.445,62 € σε βάρος του Κ.Α. 02.25.7412.131 με τίτλο «Γεωλογική μελέτη για κατασκευή εξωτερικού δικτύου αγωγού ύδρευσης από νέα υδρευτική γεώτρηση στη θέση "Καπρινίικια" της Δ.Κ. Ορμύλιας έως την υφιστάμενη δεξαμενή Ορμύλιας, συνολικού μήκους ~1.250μ» & στο όνομα του δικαιούχου.

Δ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 98/ 2012**  
**Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ** **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές Αντίγραφο**  
**Πολύγυρος 7η Μαΐου 2012**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ**  
**ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**