

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 17/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια** συνεδρίαση (εξ αναβολής της υπ' αριθ. 15/15-11-2013 συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. **17/18.11.2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Δημητρίου Ζαγγίλα**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι **παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	14	Δημητριάδης	Χρήστος
2	Γκλάβας	Γεώργιος	15	Σιμώνης	Ιωάννης
3	Βορδός	Χρήστος	16	Λαφαζάνης	Βασίλειος
4	Κυριάκου	Ιφιγένεια	17	Σταμούδης	Ελευθέριος
5	Λιόντας	Γεώργιος	18	Καπλάνης	Θωμάς
6	Σαράντη	Μαρία	19	Πλιάκος	Αστέριος
7	Ζούνη	Στέλλα	20	Πύρρος	Ιωάννης
8	Λακρός	Αλέξανδρος	21	Παρθενιώτης	Νικόλαος
9	Σοφοτάσιος	Χρήστος	22	Γκολής	Γεώργιος
10	Βουλγαράκης	Χρυσόστομος	23		
11	Κοντογιώργης	Δημήτριος	24		
12	Χλιούμης	Ανδρέας	25		
13	Μπογδάνος	Κων/νος	26		

ΑΠΟΝΤΕΣ :

A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Δήμητσας	Δημήτριος
2	Βαγιονάς	Αθανάσιος
3	Αβέρης	Αθανάσιος
4	Μπάτσιος	Αστέριος
5	Ευαγγελινός	Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου **κ. Πραβίτα Γ. Μαρία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε **ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης**.

Αριθμός θέματος:140 έκτακτο	Έγκριση γνωμοδότησης Επιτροπής παραλαβής υλικών της “προμήθειας επίπλων ειδικών Σχολείων και τμημάτων ένταξης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Πολυγύρου”
Αριθμός Απόφασης :411	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου **κ. Ζαγγίλας Δημήτριος**, εισηγούμενος το 14ο έκτακτο θέμα, μετά και την συναίνεση του **κ. Δημάρχου** για την συζήτηση του θέματος και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος έδωσε τον λόγο στον **κ. Δήμαρχο**, ο οποίος τόνισε τα εξής :«Παρακαλώ να συζητήσουμε την γνωμοδότηση της Επιτροπής παραλαβής υλικών της “προμήθειας επίπλων ειδικών

Σχολείων και τμημάτων ένταξης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Πολυγύρου”.

Δυστυχώς ο εργολάβος δεν ανταποκρίθηκε στα είδη και την ποιότητα των υλικών που ζητούσε η προκήρυξη και η επιτροπή του Δήμου αντέδρασε. Επικοινωνήσα μαζί του, συνειδητοποίησα ότι εν γνώσει του ο εργολάβος δεν έφερε τα υλικά όπως απαιτούσε η προκήρυξη και η επιτροπή παραλαβής υλικών συνέταξε γνωμοδότηση όπου αναφέρει ποιά υλικά πρέπει να αντικατασταθούν για να είναι σύμφωνα με την προκήρυξη.

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποδεχτεί τη γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής υλικών, το οποίο έχει ως εξής:

Η Επιτροπή μετά τον σχετικό μακροσκοπικό έλεγχο που διενέργησε στα είδη της προμήθειας και έχοντας υπόψη: α). Την αριθμ. 38/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της “προμήθειας επίπλων ειδικών Σχολείων και τμημάτων ένταξης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Πολυγύρου”, β). Την από 14/06/2013 υπογραφείσα Σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Πολυγύρου και του αναδόχου Προμηθευτή, γ). Τις διατάξεις του άρθρου 34 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν. 2286/1995, δ) Το υπ' αριθ. 74/07-10-2013 Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής του Προμηθευτή Παπαναστασίου Α.Β.Ε.Ε., ε) το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, διαπίστωσε ότι τα παρακάτω είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την Τεχνική προσφορά του αναδόχου όπως αναλυτικά αναφέρεται στον πίνακα:

Κωδικός - Περιγραφή	Προδιαγραφές Προσφοράς	Παρατηρήσεις – διαπιστώσεις κατά το μακροσκοπικό έλεγχο
Γ2. Γραφείο Η/Υ	“Η σύνδεση της πινακίδας επί του μεταλλικού σκελετού θα γίνεται με τέσσερις βίδες Allen ανά πλευρά, οι οποίες θα βιδώνουν σε μεταλλικά εμφυτευμένα βύσματα στην κάτω επιφάνεια της πινακίδας	Χωρίς μεταλλικά βύσματα, η σύνδεση γίνεται με ξυλόβιδες
	Η βάση στήριξης θα είναι από χαλυβδοέλασμα πάχους 2,5 mm	Το πάχος είναι 1,5 mm
	Το κατακόρυφο στοιχείο του ποδιού θα είναι 2mm κατ' ελάχιστο και θα έχει ικανό χώρο για τη διέλευση καλωδίων ρεύματος κλπ	Το πάχος είναι 1,5 mm και δεν χωράει καλώδιο τροφοδοσίας
	Το κάθε πόδι θα φέρει στην εξωτερική πλευρά καπάκι από μεταλλικό έλασμα το οποίο θα κουμπώνει και θα κρύβει το κενό διέλευσης των καλωδίων	Χωρίς καπάκι για την επισκεψιμότητα των καλωδίων
	Πέλμα από χαλυβδοέλασμα πάχους 3mm	Πέλμα πάχους 1,5mm
	Μεταλλική βάση για την τοποθέτηση της μονάδας του Η/Υ	Χωρίς βάση
	Προβλέπεται χωνευτό πολύπριζο	Χωρίς πολύπριζο
	Κατά μήκος της τραβέρσας θα υπάρχει δυνατότητα εύκολης επίσκεψης στο εσωτερικό της	Δεν υπάρχει πρόσβαση
Γ3. Γραφεία μεταλλικά (τύπου Π & Π1/2)	“Η σύνδεση της πινακίδας επί του μεταλλικού σκελετού θα γίνεται με τέσσερις βίδες Allen ανά πλευρά, οι οποίες θα βιδώνουν σε μεταλλικά εμφυτευμένα βύσματα στην κάτω	Χωρίς μεταλλικά βύσματα, η σύνδεση γίνεται με ξυλόβιδες

	επιφάνεια της πινακίδας	
	Η βάση στήριξης θα είναι από χαλυβδοέλασμα πάχους 2,5 mm	Το πάχος είναι 1,5 mm
	Το κατακόρυφο στοιχείο του ποδιού θα είναι 2mm κατ' ελάχιστο και θα έχει ικανό χώρο για τη διέλευση καλωδίων ρεύματος κλπ	Το πάχος είναι 1,5 mm και δεν χωράει καλώδιο τροφοδοσίας
	Το κάθε πόδι θα φέρει στην εξωτερική πλευρά καπάκι από μεταλλικό έλασμα το οποίο θα κουμπώνει και θα κρύβει το κενό διέλευσης των καλωδίων	Χωρίς καπάκι για την επισκεψιμότητα των καλωδίων
	Πέλμα από χαλυβδοέλασμα πάχους 3mm	Πέλμα πάχους 1,5mm
	Μεταλλική βάση για την τοποθέτηση της μονάδας του Η/Υ	Χωρίς βάση
	Προβλέπεται χωνευτό πολύπριζο	Χωρίς πολύπριζο
	Κατά μήκος της τραβέρσας θα υπάρχει δυνατότητα εύκολης επίσκεψης στο εσωτερικό της	Δεν υπάρχει πρόσβαση
	Προβλέπεται τροχήλατη συρταριέρα με μεταλλικές χειρολαβές διπλής στήριξης	Οι χειρολαβές είναι πλαστικές
	Τα συρτάρια κατασκευάζονται από χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 0,8 mm με τηλεσκοπικό μηχανισμό κύλισης και θα δέχονται μεταλλικούς διαχωριστές	Τα συρτάρια είναι από μοριοσανίδα πάχους 12mm, ο μηχανισμός δεν είναι τηλεσκοπικός & δεν τοποθετούνται μεταλλικοί διαχωριστές
Γ10. Χαρτοστάτης (Ρολοθήκη)	Θα είναι κατασκευασμένος από μεταλλικό πλέγμα	Είναι ξύλινος
Γ11. Κάθισμα συνεργάτη - επισκέπτη	Ο σκελετός θα είναι μονοκόματος τύπου C	Ο σκελετός είναι με τέσσερα πόδια
Γ14. Καναπές διθέσιος & τριθέσιος	Τα κατακόρυφα στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από σωλήνα Φ50mm & το οριζόντιο στοιχείο από χαλυβδοέλασμα 460Χ8mm	Τα κατακόρυφα στοιχεία είναι από σωλήνα Φ40 και το οριζόντιο στοιχείο έχει πάχος 6mm
Γ19. Πίνακας ανακοινώσεων	Ο πίνακας θα κατασκευάζεται από φύλλο τύπου ινσουλαϊτ επί του οποίου θα επικολλάται φύλλο από φελλό, περιμετρικά θα έχει προφίλ αλουμινίου με πλαστικές γωνίες	Ο πίνακας είναι από σκέτο φελλό με ξύλινο πλαίσιο περιμετρικά
Γ25. Παραβάν	Ξύλινο διαχωριστικό παραβάν με στυλοβάτες κατάλληλα διαμορφωμένους ώστε να μπορούν να συνδεθούν τα επί μέρους κομμάτια μεταξύ τους	Χωρίς δυνατότητα σύνδεσης
Γ26. Γωνία χαλάρωσης	Τα καλύμματα θα είναι κατασκευασμένα από ναϋλόπανα με βαμβακερή επιφάνεια επενδεδυμένα με πλαστικό για αδιαβροχοποίηση	Καλύμματα χωρίς αδιαβροχοποίηση
Γ29. Μαξιλάρα χαλάρωσης	Τα καλύμματα θα είναι	Καλύμματα χωρίς

	κατασκευασμένα από ναϋλόπανα με βαμβακερή επιφάνεια επενδεδυμένα με πλαστικό για αδιαβροχοποίηση	αδιαβροχοποίηση
Γ39. Κουτί αποθήκευσης	Ενδεικτικών διαστάσεων 45X35X35	Με διαστάσεις 40X20X20
Γ40. Πίνακας ανάρτησης / οργάνωσης εργασιών	Από αδιάβροχο πλαστικό με διάφανη θέση για ετικέτα	Είναι υφασμάτινο χωρίς θέση για ετικέτα
Γ42. Θήκη μουσικών οργάνων	Ενδεικτικών διαστάσεων 63X86	Με διαστάσεις 50X75
Γ44. Πάγκος χειροτεχνίας	Με ρυθμιζόμενο ύψος	Χωρίς δυνατότητα ρύθμισης ύψους

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έχοντας υπόψη: α. Την αριθμ. 38/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της “προμήθειας επίπλων ειδικών Σχολείων και τμημάτων ένταξης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Πολυγύρου”, β. Την από 14/06/2013 υπογραφείσα Σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Πολυγύρου και του αναδόχου Προμηθευτή, γ. τις διατάξεις του άρθρου 34 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν. 2286/1995, δ. Το υπ' αριθ. 74/07-10-2013 Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής του Προμηθευτή Παπαναστασίου Α.Β.Ε.Ε., τη γνωμοδότηση της Επιτροπής παραλαβής των υλικών, το από 4-10-2013 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Αποδέχεται τη γνωμοδότηση της Επιτροπής παραλαβής των υλικών της “προμήθειας επίπλων ειδικών Σχολείων και τμημάτων ένταξης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Πολυγύρου” και εγκρίνει την αντικατάσταση των ειδών που αναφέρονται αναλυτικά στην παραπάνω γνωμοδότηση μέσα σε προθεσμία 30 ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν. 2286/1995.
2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα υλικά αυτά με άλλα που είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς του, στο χρονικό διάστημα των 30 ημερών.
3. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αντικατάστασης των απορριφθέντων υλικών, ο προμηθευτής θα κηρυχθεί έκπτωτος και θα υποβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν θα γίνει μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και σε προθεσμία 20 ημερών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας.
4. Σε περίπτωση μη έγκαιρης παραλαβής των απορριφθέντων υλικών, ο Δήμος θα προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής (άρθρο 34 παρ. 2 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 411/2013

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή

ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 25-11-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ