

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
της 5/2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα εντεκάτη (11) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με **αριθ. 5/4-4-2022** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Μαρία Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο μέσω, σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/3-4-2020 τεύχος Α')

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η Πρόεδρος διαπίστωσε **ότι ΔΕΝ παρίσταται** ο Δήμαρχος **κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Αβέρη	Μαρία	15	Σιμώνης	Ιωάννης
2	Βορδός	Χρήστος	16	Φυλαχτός	Χρήστος
3	Γκογκούση	Μαρία	17	Σφυρής	Ιωάννης
4	Ζαγγίλας	Δημήτριος	18	Τσινάς	Αργύριος
5	Ζούνη	Στυλιανή	19	Ανδρίτσιου	Αικατερίνη
6	Καμαργιώτου	Άννα	20	Καλλιμάνης	Γεώργιος
7	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	21	Γιάννος	Αναστάσιος
8	Κομπογιαννος	Χρήστος	22	Μπεχλιβανάκη	Μαρία
9	Κυριάκου	Ιφιγένεια	23		
10	Λιόντας	Γεώργιος	24		
11	Ματέας	Γεώργιος	25		
12	Παπακωνσταντίνου	Νικόλαος	26		
13	Σαράντη	Μαρία	27		
14	Σιδέρης	Νικόλαος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1	Αβέρης	Αθανάσιος
2	Γκλάβας	Γεώργιος
3	Δήμητσας	Παναγιώτης
4	Κυργιαφίνης	Δημήτριος
5	Χριστιανού	Αγγελική

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου **κ. Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσακιώρης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ορμυλίας κ. Ιωακείμ Τσινάς, η Πρόεδρος της Κοινότητας Μεταμόρφωσης κ. Χαρούλα Τσινά, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς, και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λουμπιών κ. Αστέριος Πιτσιόρλας και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γεροπλατάνου κ. Δημήτριος Αντωνάς

Αριθμός θέματος : 160	Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης Γαλάτιστας
Αριθμός Απόφασης : 43	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εκφώνησε το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Γαλάτιστας κ. Ιωάννη Σιμώνη, ο οποίος και ανέφερε τα εξής: «Στο συμβούλιο της Κοινότητας Γαλάτιστας παραπέμφθηκε το αίτημα του κ. Εμμανουήλ Γκιώργκη του Αθανασίου, ο οποίος ζητά να συνδεθεί με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, η νέα του σταυλική εγκατάσταση στην περιοχή «Τρόχαλα» της Κοινότητας Γαλάτιστας.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Γαλάτιστας, με την υπ' αριθ. 5/2022 απόφασή του συναινεί στην σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, για την νέα του σταυλική εγκατάσταση στην περιοχή «Τρόχαλα» της Κοινότητας Γαλάτιστας, με την προϋπόθεση το υδρόμετρο να τοποθετηθεί στην αρχή της παροχής, δηλαδή στον κεντρικό αγωγό, οι εργασίες που θα γίνουν θα επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη και η Κοινότητα δεν θα έχει καμία δέσμευση ή ευθύνη εάν δεν θα επαρκεί η ποσότητα του νερού να εξυπηρετήσει το συγκεκριμένο ποιμνιοστάσιο.

Η Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση, την υπ' αριθ. 5/2022 απόφαση του συμβουλίου της Κοινότητας Γαλάτιστας, τον κανονισμό ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης του Δήμου Πολυγύρου, την εισήγηση του αρμόδιου γραφείου, και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Τη σύνδεση με το υφιστάμενο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης της νέας σταυλικής εγκατάστασης του Εμμανουήλ Γκιώργκη του Αθανασίου, στην περιοχή «Τρόχαλα» της Κοινότητας Γαλάτιστας, με την προϋπόθεση το υδρόμετρο να τοποθετηθεί στην αρχή της παροχής, δηλαδή στον κεντρικό αγωγό, οι εργασίες που θα γίνουν θα επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη και η Κοινότητα δεν θα έχει καμία δέσμευση ή ευθύνη εάν δεν θα επαρκεί η ποσότητα του νερού να εξυπηρετήσει το συγκεκριμένο ποιμνιοστάσιο

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 43/2022

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Πολύγυρος 11-4-2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ