

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 20/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα την τρίτη (3^η) Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την υπ' αριθ. 10656/29-7-2022 πρόσκληση του Προέδρου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. 2. Χρήστος Βορδός, 3. Δημήτριος Ζαγγίλας, 4. Παπακωνσταντίνου Νίκος 5. Παναγιώτης Δήμητσας, 6. Αργύριος Τσινάς & 7. Δημήτρης Κυργιαφίνης τακτικά μέλη Ο.Ε

ΑΠΟΝΤΕΣ: -

Αριθμός θέματος: 2^ο έκτακτο

Ανάθεση έργου με τίτλο «Ανόρυξη ερευνητικών – παραγωγικών γεωτρήσεων σε περιοχές της Δ.Ε. Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου λόγω του κατεπείγοντος»

Αριθμός Απόφασης: 221

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Ο.Ε. ο κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε τα εξής: «Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας απαιτήθηκε η εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανόρυξη ερευνητικών – παραγωγικών γεωτρήσεων σε περιοχές της Δ.Ε. Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου λόγω του κατεπείγοντος». Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανόρυξη τεσσάρων γεωτρήσεων στη Δ.Ε. Πολυγύρου, Δήμου Πολυγύρου, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. με α.π. οικ. 146896/2014 (ΦΕΚ 2878/Β/27-10-2014), στις παρακάτω θέσεις:

Στη περιοχή του οικισμού Γερακινής της Κοινότητας Πολυγύρου, διαπιστώθηκε πρόβλημα λειτουργίας της γεώτρησης στη θέση «Άγιοι Θεόδωροι – ΓΠ14» με συντεταγμένες Χ=453174, Ψ=44589936. Αναλυτικότερα διαπιστώθηκε πρόβλημα λειτουργίας της γεώτρησης και συγκεκριμένα αδυναμία επαρκούς άντλησης νερού (μείωση παροχής). Στη συνέχεια κλήθηκε εξειδικευμένο συνεργείο με υδρογεωτρώπανο και έγιναν προσπάθειες ανέλκυσης με ταυτόχρονη περιστροφή της στήλης. Με τις εργασίες αυτές δεν κατέστη δυνατός ο απεγκλωβισμός του υποβρυχίου, με συνέπεια η γεώτρηση να θεωρείται κατεστραμμένη και μη λειτουργική.

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη γεώτρηση είχε παροχή περίπου 12m³/h και τροφοδοτούσε το υδρευτικό δίκτυο του οικισμού Γερακινής, κρίθηκε απαραίτητη και επιτακτική η αντικατάστασή της με νέα, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος όπως ορίζεται στο 9 της Κ.Υ.Α. υπ' αριθ. οικ. 146896 (ΦΕΚ2878/Β/27-10-2014).

Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου ενημέρωσε με το με α.π. Φ6στ/9201/16-07-2020 έγγραφό της τη Δ/ση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας για την έκτακτη ανάγκη που προέκυψε.

Στην περιοχή του οικισμού Ολύνθου της Δ.Κ. Πολυγύρου διαπιστώθηκε πρόβλημα λειτουργίας της γεώτρησης στη θέση «ΓΟ1-Γερμανός» με συντεταγμένες Χ=444680, Ψ=4459702. Αναλυτικότερα στην υδρευτική γεώτρηση στη θέση «ΓΟ1-Γερμανός» της Κοινότητας Ολύνθου κατά την προσπάθεια με χρήση γερανού εξαγωγής του αντλητικού συγκροτήματος για συντήρηση και επισκευή του, διαπιστώθηκε ότι ήταν φρακαρισμένο στο βάθος των 100 μέτρων. Με τις εργασίες αυτές κατέσται δυνατός ο απεγκλωβισμός του υποβρυχίου το οποίο όμως ήταν κομμένο και κατεστραμμένο, λόγω του ότι υπήρχε τσαλάκωμα των σωλήνων σε διάφορα βάθη έως τα 70 μέτρα. Στην συνέχεια έγινε προσπάθεια τοποθέτησης νέου αντλητικού συγκροτήματος, όμως δεν κατέστη δυνατόν, διότι υπήρχε τσαλάκωμα των σωλήνων στο βάθος των 70 μέτρων, με αποτέλεσμα η γεώτρηση να θεωρείται κατεστραμμένη και να εγκαταλειφθεί.

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη γεώτρηση είχε παροχή περίπου 20m³/h και τροφοδοτούσε το υδρευτικό δίκτυο της Κοινότητας Ολύνθου, κρίθηκε απαραίτητη και επιτακτική η αντικατάστασή της με νέα που ανορύχθηκε στο χώρο δίπλα σε αυτήν, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος όπως ορίζεται στο 9 της Κ.Υ.Α. υπ' αριθ. οικ. 146896 (ΦΕΚ2878/Β/27-10-2014).

Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου ενημέρωσε με το με α.π. Φ6στ/10111/31-7-2020 έγγραφό της τη Δ/ση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας για την έκτακτη ανάγκη που προέκυψε.

Στην περιοχή του οικισμού Γερακινής διαπιστώθηκε πρόβλημα λειτουργίας της γεώτρησης στη θέση «ΓΠ13-Αρχοντικό» με συντεταγμένες Χ=451969, Ψ=4461162. Αναλυτικότερα κατά την προσπάθεια με χρήση γερανού εξαγωγής του αντλητικού συγκροτήματος για συντήρηση και επισκευή του, διαπιστώθηκε ότι ήταν φρακαρισμένο στο βάθος των 120 μέτρων. Με τις εργασίες αυτές κατέσται δυνατός ο απεγκλωβισμός του υποβρυχίου το οποίο όμως ήταν κομμένο και κατεστραμμένο, λόγω του ότι υπήρχε τσαλάκωμα των σωλήνων σε διάφορα βάθη έως τα 70 μέτρα. Στην συνέχεια έγινε προσπάθεια τοποθέτησης νέου αντλητικού συγκροτήματος, όμως δεν κατέστη

δυνατόν, διότι υπήρχε τσαλάκωμα των σωλήνων σε βάθος των 118 έως 124 μέτρων, με αποτέλεσμα η γεώτρηση να θεωρείται κατεστραμμένη και να εγκαταλειφθεί.

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη γεώτρηση είχε παροχή περίπου 20m³/h και τροφοδοτούσε το υδρευτικό δίκτυο του οικισμού της Γερακινής, κρίθηκε απαραίτητη και επιτακτική η αντικατάστασή της με νέα που ανορύχθηκε στο χώρο δίπλα σε αυτήν, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος όπως ορίζεται στο 9 της Κ.Υ.Α. υπ' αριθ. οικ. 146896 (ΦΕΚ2878/Β/27-10-2014).

Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου ενημέρωσε με το με α.π. Φ6στ/7010/31-05-2021 έγγραφό της τη Δ/ση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας για την έκτακτη ανάγκη που προέκυψε.

Η γεώτρηση που ανορύχθηκε στη θέση «Μυτερή» στην περιοχή της Κοινότητας Αγίου Προδρόμου για την ύδρευση του οικισμού Γαλάτιστας, κρίθηκε άγονη (μη εκμεταλλεύσιμη παροχή), καθώς τα αποτελέσματα της υδροφορίας της δεν ήταν ικανοποιητικά, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσουν οι εργασίες διεύρυνσης και σωλήνωσής της. Για το λόγο αυτό ανορύχθηκε η γεώτρηση στη θέση «Γκρίλος» στην περιοχή της Κοινότητας Αγίου Προδρόμου, με συντεταγμένες Χ=447285 και Ψ=4481274, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος όπως ορίζεται στο 9 της Κ.Υ.Α. υπ' αριθ. οικ. 146896 (ΦΕΚ2878/Β/27-10-2014). Μετά τις εργασίες της αρχικής διάτρησης της γεώτρησης τα αποτελέσματα της υδροφορίας της κρίθηκαν ικανοποιητικά, οπότε προχώρησαν οι εργασίες διεύρυνσης και σωλήνωσής της.

Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου ενημέρωσε με τα με α.π. 8413/24-06-2021 και α.π. 18886/21-12-2021 έγγραφα της τη Δ/ση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας για την έκτακτη ανάγκη που προέκυψε.

Στη συνέχεια η Τεχνική Υπηρεσία προέβη στην σύνταξη της με αριθμό 2/2022 μελέτης με τίτλο «Ανόρυξη ερευνητικών – παραγωγικών γεωτρήσεων σε περιοχές της Δ.Ε. Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου λόγω του κατεπείγοντος».

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα έλλειψης πόσιμου νερού που δημιουργήθηκε στα υδρευτικά δίκτυα Γερακινής, Γαλάτιστας και Ολύθνου, η Τεχνική Υπηρεσία θεωρεί ότι δημιουργούνται οι συνθήκες για τη χρήση του δικαιώματος ανάθεσης του έργου με διαπραγμάτευση, αφού όπως αναγράφεται στο αρθ. 269 του Ν. 4412/2016 η κατεπείγουσα ανάγκη οφείλεται σε απρόβλεπτα γεγονότα και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που

προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές και τις διαδικασίες με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού (Ν. 4412/16, αρθ. 269, παρ.(δ)).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αλλά και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 παρ. (4β) σύμφωνα με την οποία πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου μπορούν να διατίθενται με απόφαση Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την ανάθεση του έργου με τίτλο «Ανόρυξη ερευνητικών – παραγωγικών γεωτρήσεων σε περιοχές της Δ.Ε. Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου λόγω του κατεπείγοντος», με αριθ. μελέτης 2/2022 και προϋπολογισμό 234.481,60€ χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, περ. ζ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και με χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρθρ. 269, Ν. 4412, αρ. 50 της Οδηγίας 2014/25ΕΕ), καθώς και τις διατάξεις του αρθ. 158 του Ν. 3463/2006.

Επί της απόφασης μειοψήφησαν τα τακτικά μέλη της Ο.Ε. οι κ.κ. Αργύριος Τσινάς και Δημήτριος Κυργιαφίνης

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 221/2022

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 3^η Αυγούστου 2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ