

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της 13/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα τριακοστή πρώτη (31^η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση (λόγω αναστολής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου εν όψει δημοτικών εκλογών), ύστερα από την με αριθ. 13/26-10-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Μαρία Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. **Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Αβέρη	Μαρία	15	Σφυρής	Ιωάννης
2	Βορδός	Χρήστος	16	Ανδρίτσιου	Αικατερίνη
3	Γιάννος	Αναστάσιος	17	Κυργιαφίνης	Δημήτριος
4	Δήμητσας	Παναγιώτης	18	Καλλιμάνης	Γεώργιος
5	Ζαγγύλας	Δημήτριος	19	Μπεχλιβανάκη	Μαρία
6	Ζούνη	Στυλιανή	20	Χριστιανού	Αγγελική
7	Καμαργιώτου	Άννα	21		
8	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	22		
9	Κυριάκου	Ιφιγένεια	23		
10	Παπακωνσταντίνου	Νικόλαος	24		
11	Σαράντη	Μαρία	25		
12	Σιμώνης	Ιωάννης	26		
13	Σιδέρης	Νικόλαος	27		
14	Φυλαχτός	Χρήστος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Γκογκούση	Μαρία
2	Κομπόγιαννος	Χρήστος
3	Λιόντας	Γεώργιος
4	Ματέας	Γεώργιος
5	Αβέρης	Αθανάσιος
6	Γκλάβας	Γεώργιος
7	Τσινάς	Αργύριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου ο κ. Νικήτας Κατσακιώρης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βάβδου ο κ. Οδυσσέας Ζουρόπουλος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δουμπιών ο κ. Αστέριος Πιτσιόλας.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Φυλαχτός αποχώρησε κατά την συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Αριθμός θέματος : 3ο έκτακτο	Εξέταση αίτησης για παροχή νερού ύδρευσης για την κτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας εκατό μονάδων στη θέση κάμπος Ριζών εκτός οικισμού
Αριθμός Απόφασης : 191	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εκφώνησε το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης μετά την ομόφωνη αποδοχή των μελών να συζητηθεί το θέμα και ανέφερε τα εξής: «Στο συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γεροπλατάνου παραπέμφθηκε το αίτημα της κ. Μπαμπαίτου Σοφίας, η οποία ζητά να της δοθεί παροχή ύδρευσης στη θέση Κάμπος εκτός οικισμού Ριζών για την κτηνοτροφική μονάδα που έχει στην κατοχή της δυναμικότητα εκατό μονάδων.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γεροπλατάνου, με την υπ' αριθ. 7/2023 απόφασή του, γνωμοδοτεί θετικά για την παροχή άδεια σύνδεσης παροχής άρδευσης εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Γεροπλατάνου με τις παρακάτω προϋποθέσεις: αρχικά το υδρόμετρο θα τοποθετηθεί αποκλειστικά εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Γεροπλατάνου και η παροχή δεν θα υπερβαίνει την μισή ίντσα. Σε περίπτωση μη επάρκειας νερού στο δίκτυο θα διακόπτεται η υδροδότηση για το ποιμνιοστάσιο της Μπαμπαίτου και θα εξυπηρετούνται οι ανάγκες των ποιμνιοστασίων της Δ.Κ. Γεροπλατάνου και θα επανέρχεται όταν υπάρχει επάρκεια νερού. Ο συγκεκριμένος όρος θα γίνει εγγράφως αποδεκτός από την αιτούσα. Επίσης το κόστος κατασκευής δικτύου αλλά και τυχόν βλάβες και συντήρησή του αναλαμβάνεται από την αιτούσα και απαγορεύεται η χρήση της παροχής από οποιονδήποτε άλλο. Τέλος απαγορεύεται η επέκταση δικτύου αυτού με οποιοδήποτε τρόπο.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση, την υπ' αριθ. 7/2023 θετική απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γεροπλατάνου, τον κανονισμό ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης του Δήμου Πολυγύρου, την εισήγηση του αρμόδιου γραφείου, και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την παροχή νερού ύδρευσης στην κ. Μπαμπαίτου Σοφία, για την κτηνοτροφική της μονάδα δυναμικότητας εκατό μονάδων στη θέση κάμπος Ριζών εκτός οικισμού, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: αρχικά το υδρόμετρο θα τοποθετηθεί αποκλειστικά εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Γεροπλατάνου και η παροχή δεν θα υπερβαίνει την μισή ίντσα. Σε περίπτωση μη επάρκειας νερού στο δίκτυο θα διακόπτεται η υδροδότηση για το ποιμνιοστάσιο της Μπαμπαίτου και θα εξυπηρετούνται οι ανάγκες των ποιμνιοστασίων της Δ.Κ. Γεροπλατάνου και θα επανέρχεται όταν υπάρχει επάρκεια νερού. Ο συγκεκριμένος όρος θα γίνει εγγράφως αποδεκτός από την αιτούσα. Επίσης το κόστος κατασκευής δικτύου αλλά και τυχόν βλάβες και συντήρησή του αναλαμβάνεται από την αιτούσα και απαγορεύεται η χρήση

της παροχής από οποιονδήποτε άλλο. Τέλος απαγορεύεται η επέκταση δικτύου αυτού με οποιοδήποτε τρόπο.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 191/2023
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 31-10-2023
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ