

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****της 8/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου**

Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή δεύτερη (22<sup>η</sup>) του μηνός Μαρτίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με **αριθ. 8/15-03-2024** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Ευαγγελίας Ασβεστά**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο **Δήμαρχος κ. Γεώργιος Εμμανουήλ** και ότι σε σύνολο 25 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Αρβανίτης	Ευάγγελος	14	Καρανάσιος	Ευθύμιος
2	Σακελλάρης	Κατάκαλος	15	Γκλάβας	Γεώργιος
3	Αβέρη	Αικατερίνη	16	Ματέας	Γεώργιος
4	Στεφανίδης	Παύλος	17	Συροπλή	Ευαγγελία
5	Σταμπουλίδης	Νικήτας	18	Καραφουλίδης	Αναστάσιος
6	Τσιπινιάς	Δημήτριος	19	Αβέρη	Μαρία
7	Φαρδογιάννης	Βασίλειος	20	Ζαγγίλας	Δημήτριος
8	Ταρκάσης	Ελευθέριος	21	Νικολαΐδης	Γρηγόριος
9	Ασβεστά	Ευαγγελία	22	Θεολόγης	Νικόλαος
10	Χριστίδου	Αιμιλιανή	23		
11	Τσίγκας	Αθανασιος	24		
12	Καρατζοβάλη	Παναγιώτα	25		
13	Γιώβου	Χαίδω			

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Διαμαντουλάκη	Νικολέτα
2	Λελεγιάννης	Γιάννης
3	Ζωγράφος	Αστέριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών.

<b>Αριθμός θέματος : 3<sup>ο</sup></b>	<b>Εξέταση αιτήματος παράτασης της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία έξυπνου συστήματος τηλεδιαχείρισης υδρομετρητών με χρήση σταθερού ασυρμάτου δικτύου Δήμου Πολυγύρου»</b>
<b>Αριθμός Απόφασης : 78</b>	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ευαγγελία Ασβεστά, εκφώνησε το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Πολυγύρου κ. Κατάκαλο Σακελλάρη, ο οποίος ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με α) την με αριθμό πρωτ. 16153/07-11-2023 σχετική σύμβαση του Δήμου Πολυγύρου με ΑΔΑΜ: 23SYMV013716138, β) τους όρους της υπ' αριθμ. πρωτ. 9463/03-07-2023 Διακήρυξης του Δημάρχου του Δήμου Πολυγύρου και συγκεκριμένα του άρθρου 4.5. και του άρθρου 6.1 και γ) με την υπ' αριθμ. 3684/04-03-2024 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας ZERETHRON A.E., αναφέρεται η δυνατότητα παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, όπως στηρίζεται με τις σωρευτικές

προϋποθέσεις του άρθρου 206 για τη προμήθεια και του άρθρου 217 για την παροχή υπηρεσιών του Ν. 4412/2016.

Στο άρθρο 206, δύναται η χορήγηση παράτασης του αρχικού συμβατικού χρόνου, χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικείμενου σε περίπτωση που δεν έχει εξαντληθεί το συμβατικό αντικείμενο της ανωτέρω σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ' ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με απόφαση της Αναθέτουσας αρχής.

Στο άρθρο 217 πργφ 2, αναφέρεται πως με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Η ανάδοχος εταιρεία για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Έξυπνου Συστήματος Τηλεδιαχείρισης Υδρομετρητών με Χρήση Σταθερού Ασύρματου Δικτύου Δήμου Πολυγύρου, αιτήθηκε εμπρόθεσμα την παράταση του συμβατικού χρόνου αντικατάστασης των παλαιών υδρομέτρων της αναφερομένης σύμβασης για διάστημα δυόμιση (2,5) μηνών, ήτοι από τις 06/04/2024 έως και τις 22/06/2024. Η εταιρεία αναφέρει την ανάγκη για παράταση καθώς λόγω της παλαιότητας του δικτύου ύδρευσης, τις δυσχερείς πολλές φορές θέσεις εγκαταστάσεων των υδρομέτρων, την ελλιπή ή λανθασμένη αναγραφή των κωδικών παροχής σε συνδυασμό με τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, δυσχεραίνουν την αρχική τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικαταστάσεων.

Σύμφωνα με τις περ β & στ της παρ. 11 του άρθρου 108 του Ν. 4782/2021 όπως ισχύει και τροποποιεί τον Ν. 4412/2016, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης διενεργείται από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου και από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Δήμου Πολυγύρου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 159/2022 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Πολυγύρου, για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Έξυπνου Συστήματος Τηλεδιαχείρισης Υδρομετρητών με Χρήση Σταθερού Ασύρματου Δικτύου Δήμου Πολυγύρου, τα οποία και θα εισηγούνται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικείμενου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπ' όψη: α) τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Έξυπνου Συστήματος Τηλεδιαχείρισης Υδρομετρητών με Χρήση Σταθερού Ασύρματου Δικτύου Δήμου Πολυγύρου, β) το δεδομένο ότι μέχρι τις 14-03-2024 δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες αντικαταστάσεις των παλαιών υδρομέτρων, γ) την υπ' αριθμ. 3684/04-03-2024 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας ZERETHRON A.E. για χρονική παράταση δυόμιση (2,5) μηνών, ήτοι από τις 06/04/2024 έως και τις 22/06/2024, και δ) τη δυνατότητα παράτασης χρονικού διαστήματος ίσου ή μικρότερου

από τη χρονική ισχύ της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 206, παρ 1 περ γ και παρ 4 και το άρθρο 217 παρ 2 του Ν. 4412/2016 και μετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την χρονική παράταση της με αριθμό πρωτ. 16153/07-11-2023 σχετικής σύμβασης του Δήμου Πολυγύρου με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013716138, για χρονικό διάστημα δυόμιση (2,5) μηνών, ήτοι από τις 06/04/2024 έως και τις 22/06/2024, με τους ίδιους όρους, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου.

**Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 78/2024**  
**Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ** **ΤΑ Μ Ε Λ Η**  
**Υπογραφή** **Υπογραφές**  
**Ακριβές Απόσπασμα**  
**Πολύγυρος 22-03-2024**  
**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΒΕΣΤΑ**