

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή την επικράτηση ιδιαίτερα υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών και τον αυξανόμενο ρυθμό εκδήλωσης περιστατικών σε υπολείμματα καλλιεργειών, που εξελίσσονται σε πυρκαγιές, προκαλώντας ζημιές σε ιδιωτικές και δημόσιες περιουσίες, και με σκοπό την αποτροπή παρόμοιων περιπτώσεων κατά την χρονική περίοδο Νοεμβρίου – Απριλίου, εφιστάται η προσοχή στους πολίτες που σκοπεύουν να εκτελέσουν εργασίες στην ύπαιθρο, ότι οι καύσεις διέπονται από νομοθετικό πλαίσιο και περιορισμούς τους οποίους οφείλουν να γνωρίζουν, λαμβάνοντας και τα αντίστοιχα απαραίτητα μέτρα.

**Πιο συγκεκριμένα:** Σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά από πρόθεση ή από αμέλεια ο υπαίτιος διώκεται ποινικά, σύμφωνα με τα άρθρα 264 και 265 του Ποινικού Κώδικα (όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4619/2019 έως και το Ν. 5090/2024), διενεργείται προανάκριση και σχηματίζεται εις βάρος του σχετικός φάκελος δικογραφίας, ενώ επιπρόσθετα -όπου προβλέπεται- υπόκειται και σε διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με τα ισχύοντα στις υπ' αριθ. 9 και 19/2024 Πυροσβεστικές Διατάξεις.

**Επιπρόσθετα ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης,** επιτρέπεται σε αγροτικές εκτάσεις η σαρωτική καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις και προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:

➤ *Όροι - Προϋποθέσεις*

1. Η διενέργεια καύσης πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες, ολοκληρώνεται πριν από την δύση του ηλίου και αποφεύγεται, όταν οι επικρατούσες τοπικές καιρικές συνθήκες την ημέρα της καύσης ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιάς.
2. Η καύση διενεργείται υπό τον άμεσο έλεγχο και την επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικου ατόμου καθ' όλη τη διάρκεια της.

➤ *Προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας*

1. Τήρηση ικανής απόστασης των προς καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών από στύλους και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων και άλλων εύφλεκτων υλικών.
2. Δημιουργία ζώνης με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από εκατό (100) μέτρα από δάση, δασικές εκτάσεις, περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, όπου αυτό είναι εφικτό από την τοπογραφία - μορφολογία του εδάφους.
3. Διαβροχή της ζώνης προς την πλευρά του δάσους, της δασικής έκτασης ή περιοχών με ειδικό καθεστώς προστασίας όταν αυτή απέχει λιγότερο από εκατό (100) μέτρα από την υπό καύση περιοχή και πενήντα (50) μέτρα από δεντροστοιχία.
4. Τήρηση απόστασης της εστίας φωτιάς τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις ή όρια άλλης ιδιοκτησίας.
5. Εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων,

πτυοσκαπάνων κ.λπ.), για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο.

6. Σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά ή με ενσωμάτωσή τους στο έδαφος, όπου είναι δυνατόν μετά την διενέργεια της καύσης.
7. Ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης.

**Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης (αποκλειστικά και μόνο κατά την χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου – 30 Απριλίου),** Επιτρέπεται η καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης σε σωρούς (κλαδεμάτων, υπολειμμάτων καλλιέργειας, ξηρών χόρτων κ.λπ.) στις εκτάσεις του πεδίου εφαρμογής της υπ' αριθ. 9 Πυροσβεστικής Διάταξης εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι όροι, προϋποθέσεις, προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:

➤ Όροι – Προϋποθέσεις

Ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών και επιπλέον το μέγεθος του σωρού πρέπει να είναι μικρότερο των 10 κ.μ.

➤ Προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας

Ισχύουν τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας των παραγράφων 1, 4, 5, 6, 7 που εφαρμόζονται για την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών και επιπλέον:

1. Λήψη μέτρων κατά το κόψιμο - κλάδεμα ώστε να μην προκαλούνται σπινθήρες από μηχανικά μέσα, όπως καταστροφείς, εξατμίσεις, κ.λπ.
2. Εξασφάλιση λωρίδας χωρίς φυτική καύσιμη ύλη επαρκούς πλάτους περιμετρικά της περιοχής καύσης, δημιουργώντας ασυνέχεια μεταξύ των φυτικών υπολειμμάτων και οποιουδήποτε άλλου καυσίμου υλικού.
3. Τήρηση ελάχιστης απόστασης δέκα (10) μέτρων της εστίας φωτιάς από παρακείμενη δενδρώδη ή θαμνώδη βλάστηση.

Εξυπακούεται ότι τα ανωτέρω δεν υποκαθιστούν τυχόν απαιτήσεις και απαγορεύσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία έτερων Φορέων

Οι Δήμοι προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται όπως προβούν, με τον πιο πρόσφορο κατά την κρίση τους τρόπο, στην ενημέρωση των πολιτών για το εν λόγω θέμα.

Παρακαλούμε για δικές ενέργειες.



Ο Διοικητής ΔΙΠΥΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ Κ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ

ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΣ