

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**της 8/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου**

Στον Πολύγυρο, σήμερα τριακοστή (30^η) του μηνός Απριλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με **αριθ. 8/25-4-2025** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Ευαγγελίας Ασβεστά**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο **Δήμαρχος κ. Γεώργιος Εμμανουήλ** και ότι σε σύνολο 25 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Αρβανίτης	Ευάγγελος	14	Ματέας	Γεώργιος
2	Ασβεστά	Ευαγγελία	15	Οικονόμου	Νικόλαος
3	Διαμαντουλάκη	Νικολέτα	16	Συροπλή	Ευαγγελία
4	Ταρκάσης	Ελευθέριος	17	Καραφουλίδης	Αναστάσιος
5	Τσίγκας	Αθανασιος	18	Αβέρη	Μαρία
6	Αβέρη	Αικατερίνη	19	Καρακατσάνη	Σμαρώ
7	Σακελλάρης	Κατάκαλος	20	Ζαγγίλας	Δημήτριος
8	Λελεγιάννης	Γιάννης	21	Νικολαΐδης	Γρηγόριος
9	Φαρδογιάννης	Βασίλειος	22	Θεολόγης	Νικόλαος
10	Γιώβου	Χάιδω	23		
11	Τσιπινιάς	Δημήτριος	24		
12	Τσαμακδάς	Γεώργιος	25		
13	Καρανάσιος	Ευθύμιος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Καρατζοβάλη	Παναγιώτα
2	Πειραλής	Δημήτριος
3	Χριστίδου	Αιμιλιανή

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου κα Ζαφειρία Μουταφτσή, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας κ. Νικόλαος Κουτζιαρής, η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Προδρόμου κα Φανή Αναγνώστου και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βάβδου κ. Οδυσσέας Ζουρόπουλος.

Η Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Αικατερίνη Αβέρη, αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Αριθμός θέματος : 60	Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης στα πλαίσια της Μελέτης Σχεδιασμού και Εφαρμογής δεξαμενής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της μονάδας επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς ιδιοκτησίας ΣΑΡΑΝΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ η οποία εντοπίζεται στο υπ' αριθμόν 1163 αγροτεμάχιο στη θέση «Βάλτα» της ΤΚ Ολύνθου του Δήμου Πολυγύρου της ΠΕ Χαλκιδικής
Αριθμός Απόφασης : 75	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ευαγγελία Ασβεστά, εκφώνησε το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Εμμανουήλ, ο οποίος ανέφερε τα εξής: «Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σε εθνικό επίπεδο αυξημένη προτεραιότητα στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής, κυρίως στην προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων και στη μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης στη δημόσια υγεία και τα οικοσυστήματα.

Η Περιβαλλοντική Νομοθεσία στην Ελλάδα διέπεται από τον Νόμο 4685/2020 (Α' 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» και στόχο έχει όχι τόσο την περιγραφή και ανάλυση του υφιστάμενου περιβάλλοντος, όσο την πρόβλεψη της μελλοντικής εξέλιξής του υπό την επίδραση ενός έργου ή μίας δραστηριότητας.

Η παρούσα εισήγηση συντάχθηκε αναφορικά με την δυνατότητα λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων- και συγκεκριμένα δεξαμενής ανακυκλοφορίας / εδαφοδεξαμενής- της μονάδας επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς ιδιοκτησίας ΣΑΡΑΝΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ η οποία εντοπίζεται στο υπ' αριθμόν 1163 αγροτεμάχιο στη θέση «Βάλτα» της ΤΚ Ολύνθου του Δήμου Πολυγύρου. Σύμφωνα με το ΜΕΤΡΟ Μ10Β0401 του Προγράμματος Μέτρων του με αρ. 12/29-4-2024 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 70/Α/17-5-2024), η εγκατάσταση της μονάδας εντός της ζώνης 500 μέτρων, ελεγχόμενης προστασίας υδρευτικής γεώτρησης, μπορεί να εξεταστεί κατόπιν υποβολής υδρογεωλογικής μελέτης και γνωμοδότησης και του οικείου Δήμου.

Η μονάδα προτείνεται να λειτουργήσει στο υπ' αριθμόν 1190 αγροτεμάχιο και εντός της ζώνης 500 μέτρων ελεγχόμενης προστασίας II ενεργής δημοτικής υδρευτικής γεώτρησης (Γεώτρηση Γερμανός ΓΟ1 με συντεταγμένες X= 444667, Y= 4459716, (δ) σχετική άδεια χρήσης νερού). Σύμφωνα με το Μέτρο Μ10Β0401 του Προγράμματος Μέτρων της υπ' αριθμόν 12/ 29-04-2024 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 70/ Α/ 17-05-2024) «Έγκριση της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΛ10)» η ζώνη ελεγχόμενης προστασίας II προστατεύει την υδροληψία από μικροβιακή κυρίως ρύπανση και από ρύπανση που προέρχεται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή έργα που είναι επικίνδυνα λόγω γειννίας με την υδροληψία. Ανάλογα με το είδος της υπόγειας υδροφορίας η ζώνη ελεγχόμενης προστασίας II ορίζεται κατ' ελάχιστο:

- Καρστικά συστήματα: 1000μ ανάντη και εκατέρωθεν (ζώνη τροφοδοσίας) και 500μ κατάντη των σημείων απόληψης ύδατος ύδρευσης

- Ρωγματώδη συστήματα: 500μ ανάντη και εκατέρωθεν (ζώνη τροφοδοσίας) και 300μ κατάντη των σημείων απόληψης ύδατος ύδρευσης
- Κοκκώδη συστήματα ελεύθερης ροής: περίμετρος ακτίνας 500μ
- Κοκκώδεις υπό πίεση ή μερικώς υπό πίεση υδροφορείς: περίμετρος ακτίνας 500μ.

Στην περίπτωση που η ζώνη προστασίας ΙΙ χωροθετείται σε μικτό γεωλογικό υπόβαθρο, η Διεύθυνση Υδάτων καθορίζει το γεωλογικό σύστημα στο οποίο θα την εντάξει, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωλογικά στοιχεία της περιοχής, ενώ δύναται να ζητήσει και τη σύνταξη υδρογεωλογικής μελέτης, όπως στην περίπτωση που εξετάζεται.

Στη ζώνη ΙΙ δεν επιτρέπονται η εγκατάσταση και λειτουργία δραστηριοτήτων που συνδέονται με ρυπαντικά φορτία, τα οποία δύνανται να επηρεάσουν τα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα και δραστηριότητες για τις οποίες ακόμη και μετά την επεξεργασία των αποβλήτων τους υπάρχει κίνδυνος για μικροβιακή μόλυνση ή/ και ρύπανση από άλλες κατηγορίες ρυπαντικών φορτίων.

Δεδομένου ότι:

- σημειώνεται εντός της υδρογεωλογικής μελέτης ότι στον υπολογισμό του τροποποιημένου δείκτη DRASTIC, ο οποίος ποσοτικοποιεί την τρωτότητα του υδροφόρου συστήματος αναφορικά με την ρύπανση, λαμβάνονται υπόψη παράμετροι για τις οποίες τα δεδομένα είναι ελάχιστα, καθώς δεν διατηρείται επίσημο αρχείο με τις τομές των αρδευτικών γεωτρήσεων που έχουν ανορυχθεί στην περιοχή, όπως επίσης και υπεισέρχεται η υποκειμενική κρίση του μελετητή
- η μέθοδος σταθερής ακτίνας ή κυλίνδρου, η οποία χρησιμοποιήθηκε ώστε να υπολογίσει μια συγκεκριμένη ακτίνα περιφερειακά της ενεργής δημοτικής υδρευτικής γεώτρησης Γερμανός ΓΟ1 μέσω της οποίας το νερό ρέει σε έναν συγκεκριμένο χρόνο, είναι κατάλληλη για ένα ιδιαίτερα υπό πίεση υδροφόρο σύστημα, χωρίς κατακόρυφη διαρροή από τα υπερκείμενα στρώματα, «ιδανικές» συνθήκες για τις οποίες δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι ισχύουν και στην υπό εξέταση περίπτωση. Ωστόσο, από το αποτέλεσμα εφαρμογής της συγκεκριμένης μεθόδου προκύπτει το γεγονός ότι σε περίπτωση αστοχίας ένας ρύπος που διαφεύγει από τη δεξαμενή απόθεσης των αποβλήτων της μονάδας επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς απαιτεί χρονικό διάστημα το οποίο υπερβαίνει τα 20 έτη, ώστε να προσεγγίσει την ενεργή υδρευτική γεώτρηση Γερμανός ΓΟ1.
- βορειοανατολικά της προτεινόμενης θέσης περί τα 70 μέτρα εντοπίζεται ενεργή δημοτική αρδευτική γεώτρηση ΑΡΙΔΑ Γ1 (X=444687, Ψ=4459212)
- πρόκειται για μία εν δυνάμει ρυπογόνα δραστηριότητα σε περίπτωση αστοχίας της δεξαμενής με αρνητικές επιπτώσεις τόσο για τον Ολύνθιο ποταμό, ο οποίος εντοπίζεται ανατολικά της προτεινόμενης θέσης λειτουργίας περί τα 200 μέτρα, όσο και για την ενεργή αρδευτική γεώτρηση ΑΡΙΔΑ Γ1
- η μονάδα προτείνεται να λειτουργήσει εντός της ζώνης ελεγχόμενης προστασίας ΙΙ της ενεργής δημοτικής υδρευτικής γεώτρησης Γερμανός Γ1 (X= 444667, Y= 4459716)
- οι χρήσεις γης της περιοχής μελέτης είναι αυτές οι οποίες επιτρέπονται σε γη υψηλής παραγωγικότητας ΠΕΠΔ- ΓΓΥΠ και οι οποίες περιλαμβάνουν την χωροθέτηση δεξαμενών, αλλά δεν διασαφηνίζεται εάν συμπεριλαμβάνονται και οι δεξαμενές απόθεσης και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά για την χωροθέτηση της εγκατάστασης δεξαμενής ανακυκλοφορίας / εδαφοδεξαμενής- της μονάδας επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς ιδιοκτησίας ΣΑΡΑΝΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ η οποία εντοπίζεται στο υπ' αριθμόν 1163 αγροτεμάχιο στη θέση «Βάλτα» της ΤΚ Ολύνθου του Δήμου της ΠΕ Χαλκιδικής.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 75/2025

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή

Υπογραφές

**Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 30-04-2025
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΒΕΣΤΑ