

Γενικό Πρωτόκολλο
Αρ.Πρ. : 6459 / 4795
Ημ.Πρ. : 17/04/2026

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Αριθ. πρωτ. 6459 / 17-4-26
Χρέωση: ΑΤΠΠ-ΦΙα/ΑΟ 2α/ν
Ο Προϋπολογισμός: 0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
& Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙ.Π.Υ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/ση 63100, Πολύγυρος
Τηλ. 2371440832
E-mail: dpy.xalkidikis@psnet.gr
Αριθμ. Πρωτ. 1302 Φ.700.2

Πολύγυρος 16 Απριλίου 2025
Σημείωση: Φαεδογιάννης Β.
ΠΡΟΣ: Πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση αναφορικά με την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών και φυτικής βλάστησης σε σωρούς»

ΣΧΕΤ.: (α) Η 9/2024 Πυροσβεστική Διάταξη, (ΦΕΚ 2387 τ. Β'/22-4-2024)

(β) Η 19/2024 Πυροσβεστική Διάταξη, (ΦΕΚ 2550 τ. Β'/30-4-2024)

1. Λόγω εκδήλωσης πολλαπλών συμβάντων πυρκαγιάς, κατά το χρονικό διάστημα μηνός Μαρτίου, με αιτία την καύση κλαδεμάτων και υπολειμμάτων καλλιεργειών, παρακαλούμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων σας να προβείτε στην ενημέρωση των δημοτών σας για τα κάτωθι:
 2. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του (α) σχετικού, η καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης σε σωρούς (κλαδεμάτων, υπολειμμάτων καλλιέργειας, ξηρών χόρτων κ.λπ.) στις εκτάσεις του πεδίου εφαρμογής της παρούσας (9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης), επιτρέπεται μόνο κατά την Χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου του επομένου έτους και εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις:
 - ✓ Η διενέργεια καύσης πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες, ολοκληρώνεται πριν από την δύση του ηλίου και αποφεύγεται όταν οι επικρατούσες τοπικές καιρικές συνθήκες την ημέρα της καύσης ευνοούν την έναρξη και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιάς.
 - ✓ Το μέγεθος του σωρού είναι μικρότερο των 10 κ.μ.
 - ✓ Η καύση διενεργείται υπό τον άμεσο έλεγχο και την επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικου ατόμου καθ' όλη τη διάρκειά της.
 - ✓ Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώνεται από την προηγούμενη ημέρα της καύσης για τις αναμενόμενες τοπικές καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της καύσης, προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της καύσης.
- Επιπλέον πρέπει να τηρούνται τα κάτωθι Προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:**
- ✓ Να ληφθούν μέτρα κατά το κόψιμο - κλάδεμα ώστε να μην προκαλούνται σπινθήρες από μηχανικά μέσα, όπως καταστροφείς, εξατμίσεις, κ.λπ.
 - ✓ Να δημιουργηθεί λωρίδα χωρίς φυτική καύσιμη ύλη επαρκούς πλάτους περιμετρικά της περιοχής καύσης, δημιουργώντας ασυνέχεια μεταξύ των φυτικών υπολειμμάτων και οποιουδήποτε άλλου καυσίμου υλικού.

- ✓ Να τηρείται ικανή απόσταση των προς καύση υλικών από στύλους και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων και άλλων εύφλεκτων υλικών.
- ✓ Να τηρείται απόσταση της εστίας φωτιάς τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις ή ορίων άλλης ιδιοκτησίας.

Επισημαίνουμε ότι βάσει του Άρθρου 5 του (α) όμοιου, προβλέπεται καθολική απαγόρευση της καύσης υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης σε σωρούς (κλαδεμάτων, υπολειμμάτων καλλιέργειας, ξηρών χόρτων κ.λπ.) στις εκτάσεις του πεδίου εφαρμογής της παρούσας, κατά την Χρονική περίοδο από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου ανεξαρτήτως Δείκτη Επικινδυνότητας.

Τέλος αναφορικά με τα προϊόντα κλαδεμάτων φυτικής βλάστησης, **αντί της καύσης**, συστήνεται η χρησιμοποίηση εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης τους, όπως θέρμανση, θρυμματοποίηση, χρησιμοποίηση ως πρώτη ύλη για παραγωγή δευτερογενών προϊόντων κ.ά

3. **Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του (α) σχετικού και με την επιφύλαξη των διατάξεων της υπ' αρ. 125347/568/2004 (Β' 142) κοινής υπουργικής απόφασης, της υπ' αρ. 1791/74062/2015 (Β' 1468) υπουργικής απόφασης, και λοιπών διατάξεων, επιτρέπεται σε αγροτικές εκτάσεις η σαρωτική καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας, στους δικαιούχους μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες συντρέχουν λόγοι φυτοπροστασίας, με αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερόμενου και τήρηση εκ μέρους του των ΚΟΓΠ (Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής), σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση), εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:**

- ✓ Υφίσταται σχετική άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, η οποία κοινοποιείται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από την τέλεση της καύσης.
- ✓ Η διενέργεια καύσης πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες μέχρι την 11η πρωινή, και αποφεύγεται, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες ευνοούν την έναρξη και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιάς.
- ✓ Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώνεται από την προηγούμενη ημέρα της καύσης για τον δείκτη επικινδυνότητας καθώς και για τις αναμενόμενες τοπικές καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της καύσης, προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της καύσης.
- ✓ Η καύση διενεργείται υπό τον άμεσο έλεγχο και την επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικου ατόμου καθ' όλη τη διάρκειά της.

Επιπλέον πρέπει να τηρούνται τα κάτωθι Προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:

- ✓ Ύπαρξη Ικανής απόστασης των προς καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών από στύλους και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων και άλλων εύφλεκτων υλικών.

- ✓ Δημιουργία ζώνης με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από εκατό (100) μέτρα από δάση, δασικές εκτάσεις, περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, όπου αυτό είναι εφικτό από την τοπογραφία - μορφολογία του εδάφους.
- ✓ Διαβροχή της ζώνης προς την πλευρά του δάσους, της δασικής έκτασης ή περιοχών με ειδικό καθεστώς προστασίας όταν αυτή απέχει λιγότερο από εκατό (100) μέτρα από την υπό καύση περιοχή και πενήντα (50) μέτρα από δεντροστοιχία.
- ✓ Τήρηση απόστασης της εστίας φωτιάς τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις ή όρια άλλης ιδιοκτησίας.
- ✓ Εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκάπανων κ.λπ.), για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο.
- ✓ Σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά ή με ενσωμάτωσή τους στο έδαφος, όπου είναι δυνατόν μετά την διενέργεια της καύσης.
- ✓ Ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης.

Για την Χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου του επομένου έτους, επιτρέπεται σε αγροτικές εκτάσεις η σαρωτική καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ανωτέρω προϋποθέσεις και προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας.

Επισημαίνεται ότι η διενέργεια καύσης πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες, ολοκληρώνεται πριν από την δύση του ηλίου και αποφεύγεται όταν οι επικρατούσες τοπικές καιρικές συνθήκες την ημέρα της καύσης ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιάς.

4. Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση.
5. Το παρόν να αναρτηθεί σύμφωνα με την εγκύκλιο 54Α/Α.Π.Σ.

Ο Διοικητής ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χαλκιδικής
 Παναγιώτης Γ. Πατσιαλής
 Αρχιπύραρχος

Αποδέκτες προς ενέργεια

1. Δήμο Πολυγύρου
E-mail: enviro@polygyros.gr
2. Δήμος Νέας Προποντίδας
E-mail: mhareni@gmail.com
3. Δήμος Αριστοτέλη
E-mail: giorgosthalassinios65@gmail.com
4. Δήμος Σιθωνίας
E-mail: mallinis.athanasios@gmail.com
5. Δήμος Κασσάνδρας
E-mail: otakas1@otenet.gr

PANAGIOTIS PATSIALIS
 16/04/2026 09:25

Αποδέκτες προς κοινοποίηση

1. Π.Ε. Χαλκιδικής Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη
E-mail: polpro@halkidiki.gov.gr

2. Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής
E-mail: ddas-xal@4343.syzefxis.gov.gr
3. Δασαρχείο Πολυγύρου
Email: das-pol@eedpmt.ypen.gr
4. Δασαρχείο Κασσάνδρας
E-mail: das-kas@ eedpmt.ypen.gr
5. Δασαρχείο Αρναίας
E-mail: das-arn@ eedpmt.ypen.gr
6. Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ν. Χαλκιδικής
E-mail: dachalkidikis.grgenastyn@astynomia.gr
7. ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας (υ.τ.α)